

PARKEERHULPSYSTEMEN VOOR DE VOOR- EN ACHTERZIJDE



DOMETIC MAGICWATCH MWE 9004



Parkeerhulp voor personenauto's, achter
4 inbouwsensoren, voor voertuigen tot een breedte van 2,20 m

- Afstandsmeting met 4 ultrasoonsensoren
- Akoestische (en, optioneel, visuele) waarschuwingsfunctie
- Fraaie montage, ziet eruit als een origineel parkeerhulpsysteem
- Voor voertuigen met 12 of 24 volt boordspanning

Art.nr. 9600000362

Accessoire:

Display voor visuele afstandindicatie (12 V) / Art.nr. 9600000364
Led-display / Art.nr. 9600000366
Stansgereedschap voor 18 mm sensoren / Art.nr. 9600000430
Stansgereedschap 22 mm voor 10° sensorhouder / Art.nr. 9600000431



DOMETIC MAGICWATCH MWE 9008



Parkeerhulp voor personenauto's, 8 inbouwsensoren
voor en achter, voor voertuigen tot een breedte van 2,20 m

- Afstandsmeting met 8 ultrasoonsensoren
- Fraaie montage, ziet eruit als een origineel parkeerhulpsysteem
- Voor voertuigen met 12 of 24 volt boordspanning

Art.nr. 9600000363

Accessoire:

1,5 m verlengkabel voor sensoren / Art.nr. 9600000434
MagicSpeed CBI150 / Art.nr. 9600000428
Stansgereedschap / Art.nr. 9600000430
Stansgereedschap 22 mm voor 10° sensorhouder / Art.nr. 9600000431
AAN/UIT-schakelaar voor parkeerhulp voor / Art.nr. 9101500066

DOMETIC MAGICWATCH ACCESSOIRES



Digitaal kleurendisplay
dat grafisch en in cijfers de afstand
weergeeft.

Art.nr. 9600000364



Led-display

Art.nr. 9600000366



Stansgereedschap voor 18 mm
sensoren van de 7- en 9-serie
Art.nr. 9600000430

Stansgereedschap 22 mm voor
10° sensorhouder

Art.nr. 9600000431



Bevestigingsset met:
18 mm stansgereedschap, 22 mm
stansgereedschap, alle standaard
bevestigingen en alle bevestigingen
voor speciale toepassingen

Art.nr. 9600000432

VEILIGHEID STAAT VOOROP



DOMETIC MAGICWATCH MWE 820



Parkeerhulpsysteem voor personenauto's, achter,
4 inbouwsensoren, voor voertuigen tot een breedte van 2,20 m

- Afstandsmeting met 4 ultrasoonsensoren
- Activering van het systeem via achteruitversnelling
- Akoestische waarschuwingsfunctie
- Voeding 12 en 24 volt

Art.nr. 9600000353



DOMETIC MAGICWATCH MWE 860



Parkeerhulpsysteem voor personenauto's, achter,
4 inbouwsensoren met display, voor voertuigen tot een breedte van
2,20 m

- Afstandsmeting met 4 ultrasoonsensoren
- Activering van het systeem via achteruitversnelling
- Akoestische en visuele waarschuwingsfunctie
- Voeding 12 en 24 volt
- Led-display

Art.nr. 9600000354



DOMETIC MAGICWATCH MWE 890



Parkeerhulpsysteem voor gebruik in **voorbumper** van personenauto

- Afstandsmeting met 4 ultrasoonsensoren
- Systeem hoeft niet te worden ingeschakeld: systeem wordt geactiveerd door snelheidssignaal
- Zelfdiagnosefunctie met foutindicatie
- Akoestische (en, optioneel, visuele) waarschuwingsfunctie
- Optimale detectie van obstakels op korte afstand
- Voor alle voertuigen met een 12 tot 27 volt boordspanning

Voor-
bumper

Art.nr. 9600000355



Accessoire:

Led-display / Art.nr. 9600000365

Externe schakelaar / Art.nr. 9600000433

Stansgereedschap 22 mm voor 10° sensorhouder /

Art.nr. 9600000431

VOOR PERSONENAUTO'S, BESTELWAGENS EN LICHTE TRUCKS

Kan ook
worden gebruikt
voor bedrijfs-
wagens



DOMETIC MAGICWATCH MWE 7106



Digitaal **parkeerhulpsysteem** achter,
6 compacte digitale sensoren, op elke gewenste positie te plaatsen

- 6 sensoren – net als bij een OEM-parkeerhulpsysteem
- Parameter Programming System (PPS)
- Instelbare sensorgevoeligheid
- Geschikt voor voertuigen met een trekhaak
- Diagnosefunctie
- Kwalitatief hoogwaardige luidspreker
- Instelbare stopzone en instelbaar bereik
- Detectiebereik tot 3 m

Art.nr. 9600000360




Accessoire:

Led-display / Art.nr. 9600000367

Stansgereedschap voor 18 mm sensoren / Art.nr. 9600000430

Stansgereedschap 22 mm voor 10° sensorhouder /

Art.nr. 9600000431



DOMETIC MAGICWATCH MWE 7106F



Digitaal **parkeerhulpsysteem** voor,
6 compacte digitale sensoren, op elke gewenste positie te plaatsen

- 6 sensoren – net als bij een OEM-parkeerhulpsysteem
- Parameter Programming System (PPS)
- Instelbare sensorgevoeligheid
- Activering/deactivering via snelheidssignaal
- Diagnosefunctie
- Kwalitatief hoogwaardige luidspreker
- Instelbare stopzone en instelbaar bereik
- Detectiebereik tot 1,2 m

Art.nr. 9600000361



Accessoire:

Led-display / Art.nr. 9600000367

AAN/UIT-schakelaar voor parkeerhulpsysteem voor / Art.nr. 9101500066

Stansgereedschap voor 18 mm sensoren / Art.nr. 9600000430

Stansgereedschap 22 mm voor 10° sensorhouder /

Art.nr. 9600000431

